

ColorGATE FILMGATE MIM-Übersicht für SCREENFILM (Stand: 01.05.2008)

Diese Übersicht zeigt welche Metamodi für welche Inkjet-Drucker zur Verfügung stehen.

Wenn Sie Linearisierungen benötigen, die unter Anmerkungen als 'nicht linearisiert' markiert sind, wenden Sie sich bitte an Ihren FILMGATE Fachhandelspartner oder ColorGATE.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei allen Druckgeschwindigkeitsangaben um Näherungswerte handelt.

Linearisierte Inkjet-Drucker

Epson 4000 - FG_EPSON4000_UltrachromePhotoInk_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp
Epson 4450 - FG_EPSON4450_UltrachromePhotoInk_CGSF5_PS_20-92lpi.cmp
Epson 4800 - FG_EPSON48_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp
Epson 4880 - FG_EPSON4880_UltrachromePhotoInkK3_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp
Epson 7400/9400 - FG_EPSON94_74_UltrachromePhotoInk_CGSF5_PS_20-92lpi.cmp
Epson 7450/9450 - FG_EPSON9450_7450_UltrachromePhotoInk_CGSF5_PS_20-92lpi.cmp
Epson 7600/9600 - FG_EPSON96_76_UltrachromePhotoInk_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp
Epson 7800/9800 - FG_EPSON98_78_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp
Epson 7880/9880 - FG_EPSON9880_7880_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp
Epson 11880 - FG_EPSON11880_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp
ROLAND VP-540 - FG_ROLAND_VP540_DyeInk_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp

Rasterverfahren

PS - PostScript: frei definierbares Am-Raster, Einzellenraster, 17 Punktformen frei wählbar

CmP für EPSON 4000: FG_EPSON4000_UltrachromePhotoInk_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp

metamodus	Rasterverfahren	Rasterweite	Anmerkungen
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440N_PS	Postscript	-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (30min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880UmD_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (ca 1,5h/m ²)
122lpi_48LCM_2880UmD_PS_7030ell		122 LPI/48 LCM	(ca 1,5h/m ²)
92lpi_36LCM_2880UmD_PS_7030ell		92 LPI/36 LCM	(ca 1,5h/m ²)
80lpi_31LCM_2880UmD_PS_7030ell		80 LPI/31 LCM	(ca 1,5h/m ²)
76lpi_30LCM_2880UmD_PS_7030ell		76 LPI/30 LCM	(ca 1,5h/m ²)
72lpi_28LCM_2880UmD_PS_7030ell		72 LPI/28 LCM	(ca 1,5h/m ²)
65lpi_26LCM_1440N_PS_7030ell		65 LPI/26 LCM	(30min/m ²)
60lpi_24LCM_1440N_PS_7030ell		60 LPI/24 LCM	(30min/m ²)
55lpi_22LCM_1440N_PS_7030ell		55 LPI/22 LCM	(30min/m ²)
50lpi_20LCM_1440N_PS_7030ell		50 LPI/20 LCM	(30min/m ²)
45lpi_18LCM_1440N_PS_7030ell		45 LPI/18 LCM	(30min/m ²)
35lpi_14LCM_1440N_PS_ellipse		35 LPI/14 LCM	(30min/m ²)
25lpi_10LCM_1440N_PS_ellipse		25 LPI/12 LCM	(30min/m ²)
20lpi_8LCM_1440N_PS_ellipse		20 LPI/ 8 LCM	(30min/m ²)

CmP für EPSON 4450: FG_EPSON4450_UltrachromePhotoInk_CGSF5_PS_20-92lpi.cmp

metamodus	Rasterverfahren	Rasterweite	Anmerkungen
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS	ipt	-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (40-50min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (ca 1,5h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		92 LPI/36 LCM	(50min - 1h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	(ca 1,5h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		80 LPI/32 LCM	(50min - 1h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		80 LPI/32 LCM	(ca 1,5h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		72 LPI/28 LCM	(50min - 1h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		72 LPI/28 LCM	(ca 1,5h/m ²)
65lpi_26LCM_1440S_PS_7030ell_Speed		65 LPI/26 LCM	(30min/m ²)
65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		65 LPI/26 LCM	(40-50min/m ²)

60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed	Postscri	60 LPI/24 LCM	(30min/m ²)
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		60 LPI/24 LCM	(40-50min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		55 LPI/22 LCM	(30min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		55 LPI/22 LCM	(40-50min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		50 LPI/20 LCM	(30min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		50 LPI/20 LCM	(40-50min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		45 LPI/18 LCM	(30min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		45 LPI/18 LCM	(40-50min/m ²)
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		35 LPI/14 LCM	(30min/m ²)
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		35 LPI/14 LCM	(40-50min/m ²)
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		25 LPI/12 LCM	(30min/m ²)
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		25 LPI/12 LCM	(40-50min/m ²)
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		20 LPI/ 8 LCM	(30min/m ²)
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		20 LPI/ 8 LCM	(40-50min/m ²)

CmP für EPSON 4800: FG_EPSON48_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp			
metamodus	Rasterverfahren	Rasterweite	Anmerkungen
Vollton_full_tone_PERFORMANCE_1440G_PS	Postscript	-	für Strich- und Volltondruck, hohe Produktivität (40-50min/m ²)
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (80-100min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (8h/m ²)
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		122 LPI/48 LCM	(4h/m ²)
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		122 LPI/48 LCM	(8h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		92 LPI/36 LCM	(4h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	(8h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		80 LPI/32 LCM	(4h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		80 LPI/32 LCM	(8h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		72 LPI/28 LCM	(4h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		72 LPI/28 LCM	(8h/m ²)
65lpi_26LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		65 LPI/26 LCM	(40-50min/m ²)
65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		65 LPI/26 LCM	(80-100min/m ²)
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		60 LPI/24 LCM	(40-50min/m ²)
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		60 LPI/24 LCM	(80-100min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		55 LPI/22 LCM	(40-50min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		55 LPI/22 LCM	(80-100min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		50 LPI/20 LCM	(40-50min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		50 LPI/20 LCM	(80-100min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		45 LPI/18 LCM	(40-50min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality	45 LPI/18 LCM	(80-100min/m ²)	
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed	35 LPI/14 LCM	(40-50min/m ²)	
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality	35 LPI/14 LCM	(80-100min/m ²)	
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed	25 LPI/12 LCM	(40-50min/m ²)	
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality	25 LPI/12 LCM	(80-100min/m ²)	
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed	20 LPI/ 8 LCM	(40-50min/m ²)	
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality	20 LPI/ 8 LCM	(80-100min/m ²)	

CmP für EPSON 4880: FG_EPSON4880_UltrachromePhotoInkK3_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp			
metamodus	Rasterverfahren	Rasterweite	Anmerkungen
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS	Postscript	-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (80-100min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (5h/m ²)
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		122 LPI/48 LCM	(3-4h/m ²)
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		122 LPI/48 LCM	(5h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		92 LPI/36 LCM	(3-4h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	(5h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		80 LPI/32 LCM	(3-4h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		80 LPI/32 LCM	(5h/m ²)

72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
65lpi_26LCM_1440S_PS_7030ell_Speed
65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality

Postscript

72 LPI/28 LCM	(3-4h/m ²)
72 LPI/28 LCM	(5h/m ²)
65 LPI/26 LCM	(40-50min/m ²)
65 LPI/26 LCM	(80-100min/m ²)
60 LPI/24 LCM	(40-50min/m ²)
60 LPI/24 LCM	(80-100min/m ²)
55 LPI/22 LCM	(40-50min/m ²)
55 LPI/22 LCM	(80-100min/m ²)
50 LPI/20 LCM	(40-50min/m ²)
50 LPI/20 LCM	(80-100min/m ²)
45 LPI/18 LCM	(40-50min/m ²)
45 LPI/18 LCM	(80-100min/m ²)
35 LPI/14 LCM	(40-50min/m ²)
35 LPI/14 LCM	(80-100min/m ²)
25 LPI/12 LCM	(40-50min/m ²)
25 LPI/12 LCM	(80-100min/m ²)
20 LPI/ 8 LCM	(40-50min/m ²)
20 LPI/ 8 LCM	(80-100min/m ²)

CmP für EPSON 9400/7400: FG_EPSON94_74_UltrachromePhotolnk_CGSF5_PS_20-92lpi.cmp

metamodus	Rasterverfahren	Rasterweite	Anmerkungen
Vollton_full_tone_PERFORMANCE_1440G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, hohe Produktivität (30-40min/m ²)
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (40-80min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (ca 3h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		92 LPI/36 LCM	(ca 1,5h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	(ca 3h/m ²)
80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		80 LPI/32 LCM	(ca 1,5h/m ²)
80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		80 LPI/32 LCM	(ca 3h/m ²)
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		76 LPI/28 LCM	(ca 1,5h/m ²)
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		76 LPI/28 LCM	(ca 3h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		72 LPI/28 LCM	(ca 1,5h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		72 LPI/28 LCM	(ca 3h/m ²)
65lpi_26LCM_1440S_PS_7030ell_Speed		65 LPI/26 LCM	(30-40min/m ²)
65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		65 LPI/26 LCM	(40-80min/m ²)
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		60 LPI/24 LCM	(30-40min/m ²)
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		60 LPI/24 LCM	(40-80min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		55 LPI/22 LCM	(30-40min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		55 LPI/22 LCM	(40-80min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		50 LPI/20 LCM	(30-40min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		50 LPI/20 LCM	(40-80min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		45 LPI/18 LCM	(30-40min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		45 LPI/18 LCM	(40-80min/m ²)
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		35 LPI/14 LCM	(30-40min/m ²)
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		35 LPI/14 LCM	(40-80min/m ²)
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		25 LPI/12 LCM	(30-40min/m ²)
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		25 LPI/12 LCM	(40-80min/m ²)
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		20 LPI/ 8 LCM	(30-40min/m ²)
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		20 LPI/ 8 LCM	(40-80min/m ²)

Postscript

CmP für EPSON 7450/9450: FG_EPSON9450_7450_UltrachromePhotolnk_CGSF5_PS_20-92lpi.cmp

metamode	raster type	screen ruling	notes
Vollton_full_tone_PERFORMANCE_1440G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, hohe Produktivität (30-40min/m ²)
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (1,5h/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (ca 3h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		92 LPI/36 LCM	(ca 1,5h/m ²)
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	(ca 3h/m ²)

80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
65lpi_26LCM_1440S_PS_7030ell_Speed
65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality

Postscript

80 LPI/32 LCM	(ca 1,5h/m ²)
80 LPI/32 LCM	(ca 3h/m ²)
76 LPI/28 LCM	(ca 1,5h/m ²)
76 LPI/28 LCM	(ca 3h/m ²)
72 LPI/28 LCM	(ca 1,5h/m ²)
72 LPI/28 LCM	(ca 3h/m ²)
65 LPI/26 LCM	(30-40min/m ²)
65 LPI/26 LCM	(40min- 1hmin/m ²)
60 LPI/24 LCM	(30-40min/m ²)
60 LPI/24 LCM	(40min- 1hmin/m ²)
55 LPI/22 LCM	(30-40min/m ²)
55 LPI/22 LCM	(40min- 1hmin/m ²)
50 LPI/20 LCM	(30-40min/m ²)
50 LPI/20 LCM	(40min- 1hmin/m ²)
45 LPI/18 LCM	(30-40min/m ²)
45 LPI/18 LCM	(40min- 1hmin/m ²)
35 LPI/14 LCM	(30-40min/m ²)
35 LPI/14 LCM	(40min- 1hmin/m ²)
25 LPI/12 LCM	(30-40min/m ²)
25 LPI/12 LCM	(40min- 1hmin/m ²)
20 LPI/ 8 LCM	(30-40min/m ²)
20 LPI/ 8 LCM	(40min- 1hmin/m ²)

CmP für EPSON 7600/9600: FG_EPSON96_76_UltrachromePhotoInk_CGSF_PS_20-122lpi.cmp

metamodus	Rasterverfahren	Rasterweite	Anmerkungen
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440N_PS	Postscript	-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (30-40min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880UmD_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (ca 1,5h/m ²)
122lpi_48LCM_2880UmD_PS_7030ell		122 LPI/48 LCM	(ca 1,5h/m ²)
92lpi_36LCM_2880UmD_PS_7030ell		92 LPI/36 LCM	(ca 1,5h/m ²)
80lpi_31LCM_2880UmD_PS_7030ell		80 LPI/31 LCM	(ca 1,5h/m ²)
76lpi_30LCM_2880UmD_PS_7030ell		76 LPI/30 LCM	(ca 1,5h/m ²)
72lpi_28LCM_2880UmD_PS_7030ell		72 LPI/28 LCM	(ca 1,5h/m ²)
65lpi_26LCM_1440N_PS_7030ell		65 LPI/26 LCM	(30-40min/m ²)
60lpi_24LCM_1440N_PS_7030ell		60 LPI/24 LCM	(30-40min/m ²)
55lpi_22LCM_1440N_PS_7030ell		55 LPI/22 LCM	(30-40min/m ²)
50lpi_20LCM_1440N_PS_7030ell		50 LPI/20 LCM	(30-40min/m ²)
45lpi_18LCM_720N_PS_7030ell		45 LPI/18 LCM	(ca. 15-20min/m ²)
35lpi_14LCM_720N2_PS_ellipse		35 LPI/14 LCM	(ca. 15-20min/m ²)
25lpi_10LCM_720N2_PS_ellipse		25 LPI/12 LCM	(ca. 15-20min/m ²)
20lpi_8LCM_720N2_PS_ellipse		20 LPI/ 8 LCM	(ca. 15-20min/m ²)

CmP für EPSON 7800/9800: FG_EPSON98_78_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp

metamodus	Rasterverfahren	Rasterweite	Anmerkungen
Vollton_full_tone_PERFORMANCE_1440G_PS	pt	-	für Strich- und Volltondruck, hohe Produktivität (40-50min/m ²)
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (80-100min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (8h/m ²)
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		122 LPI/48 LCM	(4h/m ²)
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		122 LPI/48 LCM	(8h/m ²)
92lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		92 LPI/36 LCM	(4h/m ²)
92lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	(8h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		80 LPI/32 LCM	(4h/m ²)
80lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		80 LPI/32 LCM	(8h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		72 LPI/28 LCM	(4h/m ²)
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		72 LPI/28 LCM	(8h/m ²)

65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
65lpi_26LCM_1440S_PS_7030ell_Quality
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
60lpi_24LCM_1440S_PS_7030ell_Quality
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality

Postscript

65 LPI/26 LCM	(40-50min/m ²)
65 LPI/26 LCM	(80-100min/m ²)
60 LPI/24 LCM	(40-50min/m ²)
60 LPI/24 LCM	(80-100min/m ²)
55 LPI/22 LCM	(40-50min/m ²)
55 LPI/22 LCM	(80-100min/m ²)
50 LPI/20 LCM	(40-50min/m ²)
50 LPI/20 LCM	(80-100min/m ²)
45 LPI/18 LCM	(40-50min/m ²)
45 LPI/18 LCM	(80-100min/m ²)
35 LPI/14 LCM	(40-50min/m ²)
35 LPI/14 LCM	(80-100min/m ²)
25 LPI/12 LCM	(40-50min/m ²)
25 LPI/12 LCM	(80-100min/m ²)
20 LPI/ 8 LCM	(40-50min/m ²)
20 LPI/ 8 LCM	(80-100min/m ²)

CmP für EPSON 7880/9880: FG_EPSON9880_7880_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp

metamode
Vollton_full_tone_PERFORMANCE_1440G_PS
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality
65lpi_26LCM_1440S_PS_7030ell_Speed
65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality

Postscript

raster type	screen ruling	notes
	-	für Strich- und Volltondruck, hohe Produktivität (40-50min/m ²)
	-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (2,5-3h/m ²)
	-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (5-6h/m ²)
	122 LPI/48 LCM	(2,5-3h/m ²)
	122 LPI/48 LCM	(5-6h/m ²)
	92 LPI/36 LCM	(2,5-3h/m ²)
	92 LPI/36 LCM	(5-6h/m ²)
	80 LPI/32 LCM	(2,5-3h/m ²)
	80 LPI/32 LCM	(5-6h/m ²)
	76 LPI/28 LCM	(2,5-3h/m ²)
	76 LPI/28 LCM	(5-6h/m ²)
	72 LPI/28 LCM	(2,5-3h/m ²)
	72 LPI/28 LCM	(5-6h/m ²)
	65 LPI/26 LCM	(40-50min/m ²)
	65 LPI/26 LCM	(80-100min/m ²)
	60 LPI/24 LCM	(40-50min/m ²)
	60 LPI/24 LCM	(80-100min/m ²)
	55 LPI/22 LCM	(40-50min/m ²)
	55 LPI/22 LCM	(80-100min/m ²)
	50 LPI/20 LCM	(40-50min/m ²)
	50 LPI/20 LCM	(80-100min/m ²)
	45 LPI/18 LCM	(40-50min/m ²)
	45 LPI/18 LCM	(80-100min/m ²)
	35 LPI/14 LCM	(40-50min/m ²)
	35 LPI/14 LCM	(80-100min/m ²)
	25 LPI/12 LCM	(40-50min/m ²)
	25 LPI/12 LCM	(80-100min/m ²)
	20 LPI/ 8 LCM	(40-50min/m ²)
	20 LPI/ 8 LCM	(80-100min/m ²)

CmP for EPSON 11880: FG_EPSON11880_UltrachromePhotoK3Ink_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp

metamode	raster type	screen ruling	notes
Vollton_full_tone_PERFORMANCE_1440G_PS	Postscript	-	für Strich- und Volltondruck, hohe Produktivität (15min/m ²)
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1440G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (20min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_2880S_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (40-50min/m ²)
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		122 LPI/48 LCM	30-40min/m ²
122lpi_48LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		122 LPI/48 LCM	40-50min/m ²
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		92 LPI/36 LCM	30-40min/m ²
92lpi_36LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	40-50min/m ²
80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		80 LPI/32 LCM	30-40min/m ²
80lpi_32LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		80 LPI/32 LCM	40-50min/m ²
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		76 LPI/28 LCM	30-40min/m ²
76lpi_30LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		76 LPI/28 LCM	40-50min/m ²
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Speed		72 LPI/28 LCM	30-40min/m ²
72lpi_28LCM_2880S_PS_7030ell_Quality		72 LPI/28 LCM	40-50min/m ²
65lpi_26LCM_1440S_PS_7030ell_Speed		65 LPI/26 LCM	(15min/m ²)
65lpi_26LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		65 LPI/26 LCM	(20min/m ²)
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		60 LPI/24 LCM	(15min/m ²)
60lpi_24LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		60 LPI/24 LCM	(20min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		55 LPI/22 LCM	(15min/m ²)
55lpi_22LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		55 LPI/22 LCM	(20min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		50 LPI/20 LCM	(15min/m ²)
50lpi_20LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		50 LPI/20 LCM	(20min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		45 LPI/18 LCM	(15min/m ²)
45lpi_18LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		45 LPI/18 LCM	(20min/m ²)
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		35 LPI/14 LCM	(15min/m ²)
35lpi_14LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		35 LPI/14 LCM	(20min/m ²)
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		25 LPI/12 LCM	(15min/m ²)
25lpi_10LCM_1440G_PS_7030ell_Quality		25 LPI/12 LCM	(20min/m ²)
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Speed		20 LPI/ 8 LCM	(15min/m ²)
20lpi_8LCM_1440G_PS_7030ell_Quality	20 LPI/ 8 LCM	(20min/m ²)	

CmP for ROLAND VP-540: FG_ROLAND_VP540_DyeInk_CGSF5_PS_20-122lpi.cmp

metamode	raster type	screen ruling	notes
Vollton_full_tone_PERFORMANCE_720G_PS	Postscript	-	für Strich- und Volltondruck, hohe Produktivität (15min/m ²)
Vollton_full_tone_GOOD_QUALITY_1080G_PS		-	für Strich- und Volltondruck, bestes Qualität/Produktivität Verhältnis (30-40min/m ²)
Vollton_full_tone_HIGH_QUALITY_1440M_PS		-	für Strich- und Volltondruck, sehr hohe Qualität, lange Druckzeiten (1h/m ²)
122lpi_48LCM_1440M_PS_7030ell_Quality		122 LPI/48 LCM	(1h/m ²)
92lpi_36LCM_1440M_PS_7030ell_Quality		92 LPI/36 LCM	(1h/m ²)
80lpi_32LCM_1440M_PS_7030ell_Quality		80 LPI/32 LCM	(1h/m ²)
76lpi_30LCM_1440M_PS_7030ell_Quality		76 LPI/28 LCM	(1h/m ²)
72lpi_28LCM_1440M_PS_7030ell_Quality		72 LPI/28 LCM	(1h/m ²)
65lpi_26LCM_1080G_PS_7030ell_Production		65 LPI/26 LCM	(30-40min/m ²)
60lpi_24LCM_1080G_PS_7030ell_Production		60 LPI/24 LCM	(30-40min/m ²)
55lpi_22LCM_1080G_PS_7030ell_Production		55 LPI/22 LCM	(30-40min/m ²)
50lpi_20LCM_1080G_PS_7030ell_Production		50 LPI/20 LCM	(30-40min/m ²)
45lpi_18LCM_1080G_PS_7030ell_Production		45 LPI/18 LCM	(30-40min/m ²)
45lpi_18LCM_720G_PS_7030ell_Speed		45 LPI/18 LCM	(15min/m ²)
35lpi_14LCM_720G_PS_7030ell_Speed		35 LPI/14 LCM	(15min/m ²)
25lpi_10LCM_720G_PS_7030ell_Speed		25 LPI/12 LCM	(15min/m ²)
20lpi_8LCM_720G_PS_7030ell_Speed		20 LPI/ 8 LCM	(15min/m ²)

